

การกิจพลิกชีวิต

ด้วย นวัตกรรม พลังงาน



คำนำ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำหนังสือการ์ตูนพลังงานชุมชน ภารกิจพลิกชีวิตด้วยนวัตกรรมพลังงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมพลังงานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมพลังงานต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรอดเร็วขึ้น ผ่านเนื้อหาเรื่อง นวัต วิศวกรรมหมุนที่เปลี่ยนลั่นด้วยโอลิเดียและประสบการณ์ด้านนวัตกรรมมากมาย ภารกิจของเขาก็คือการนำนวัตกรรมไปพัฒนาถิ่นทุรกันดาร

แต่เครื่องบินของนวัตเกิดขึ้นของกลางยังหมู่เกาะกลางทะเล ทำให้เที่ยวได้พบกับ คานานี ลูกสาวผู้นำเผ่า ที่กำลังจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนถัดไป คานานีเป็นผู้หญิงที่มีความคิดก้าวหน้า ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ทำให้นวัตได้แสดงฝีมือประยุกต์ดัดแปลงทรัพยากรที่มีอยู่ในป่ามาสร้างนวัตกรรมอันนวยความสะดวกยังหมู่บ้านของคานานี หวังว่า民族ๆ ที่ได้อ่านการ์ตูนเล่มนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติใช้งานได้จริงในพื้นที่ต่างๆ

ท้ายนี้ ขอขอบคุณเนื้อหาวิชาการจาก วิทยาลัยพลังงาน ก岱ແກນและスマร์ตกริดເກໂຄໂນໂລຢີ ມາວິທາຍລ້ຽນເຮົວວ ມາ ດັກີ້ຕັບ

“สร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation”

ดร.อํามูล อากาธนากร
ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

บ.ล. ในเล่มสามารถสแกน OR Code เพื่อรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
นวัตกรรมแต่ละชิ้นอย่างละเอียดได้ด้วยครับ



สารบัญ

เครื่องตระบันน้ำ 38

เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ 55



นวัตกรรมเตาเผาถ่าน

- เตาเผาถ่านแบบแนวนอนขนาด 200 ลิตร 57
- เตาเผาถ่านมังกรไฟ 84 59


ก๊าซชีวภาพ

- นวัตกรรมสำหรับระบบก๊าซชีวภาพแบบถุง 87
- นวัตกรรมสำหรับระบบก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอย 88
- นวัตกรรมสำหรับระบบก๊าซชีวภาพแบบ Fixed dome 89

นวัตกรรมที่นวัตนำมายฝาก

- เครื่องอบแห้งชนิดแผ่รังสีความร้อนของเซรามิก 106
- ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 108
- เตาแก๊สชีวมวล 110
- เตาแก๊สชีวมวลแบบกระสือ 111







แล้วกำไรมีถึงได้
มาอยู่ที่ทะเล
ได้ล่ะเนี่ย

ผู้เชื่อนวัต ผู้ตั้งใจ
จะนำนวัตกรรม
ไปพัฒนาสันธิรักษาธรรมชาติ
ในประเทศไทยนั่นเอง




ผู้ไม่ได้ลามา
เที่ยวลักษณ์อย






นิ กอ กา เแล้ว
เครื่องบินที่
นั่งมาก็มันตก



หลังจากที่
โอดร่มออกจาก
ผู้ก่อจลาจล
อยู่กลางทะเล























ใครเนี่ย?
ตัวเบื้องเรือเลย




เจ้านังอาจมาก
บุกรุกเข้ามา
ในหมู่บ้าน
ช้ายังทำลาย
ข้าวของ พิชพก
ลัตว์เลี้ยง




รู้มั้ยว่าเจ้านี่
โหงสกานได!





ในฐานะที่เป็นลูกและ
ว่าที่หัวหน้าเผ่าคนต่อไป
จะไม่ยอมให้คุณพ่อทำเรื่อง
ป่าถือนแบบนี้ค่ะ





พวกเรามีอารยธรรมที่พัฒนามากแล้ว
ไม่ควรใช้รังไกชูนแรงแบบเดิมอีก
ลูกขอเสนอให้เข้าใจเรื่องงานเพื่อชดใช้




ก็แล้วแต่...

คนเราแต่ใจอย่างเจ้า ไม่ฟังคำพ่อหรือ
จะทำอะไรก็ตามสบาย






















ก้าเป็นที่ประทศเราก็คงสูบน้ำ
ขึ้นมาใช่ได้สบายแล้ว

เพราะไม่มีเกโคโนโลยีดีๆ
คอยทุ่นแรงแท้ๆ


ชาวเฝ่าพวนนี้ต้องลำบาก
ลงมาตักน้ำแบบนี้



แต่ที่ที่เรามาทำลังจะไปพัฒนาอัน
ญี่ปุ่นยังต้องใช้วิถีลำบาก
กว่านี้มาก

ฉะนั้นเราจะมาติดอยู่ที่นี่
นานไม่ได้ ต้องหาทาง
ออกจากภูมิภาคนี้



ก่อนอื่นคงต้องบูรณะรักบบ
ชาวเฝ่าด้วยการตั้งจิตทำงาน
ที่เข้าใจให้กำ









































เครื่องตะบันน้ำ

หลักการของเครื่องตะบันน้ำ




1. น้ำไหลเข้าสู่ระบบอุปกรณ์



2. เมื่อน้ำเข้าจนเต็มแล้วก็จะดันวาล์ว กันกลับตัวแรกจนปิด ทำให้เกิด แรงดันน้ำออกไปสู่ระบบอัดอากาศ ผ่านวาล์วกันกลับตัวที่สอง




3. เมื่อน้ำเข้าไปสู่ระบบอัดอากาศแล้ว ก็จะไหลย้อนมาไม่ได้ เพราะดัน วาล์วกันกลับให้ปิดลง



4. กระบวนการในขั้นตอนที่ 2 จะวนซ้ำ
ไปเรื่อยๆ จนระดับน้ำในระบบออกอัด
อาการสูงขึ้นก็จะดันอากาศในน้ำจนมี
ความตันอากาศมากขึ้น



5. เมื่อแรงดันอากาศมาก ก็จะดัน
น้ำให้ออกมาทางท่อจ่ายน้ำ





เครื่องดูบัน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสูบน้ำโดยไม่ต้องใช้พลังงาน
และทำงานได้ต่อเนื่องไม่มีหยุด เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า น้ำมัน
ถือเป็นการประหยัดพลังงานประเภทหนึ่งอีกด้วย




เย่! ไม่ต้องเหนื่อยลัง
ไปตักน้ำในแม่น้ำแล้ว


















หอยหาย? หนึ่งในคัตติรูปนี่
ป่าที่นี่ร้อนเรื้อน คงทำให้มันเติบโตได้









อืม...หอยหากพอกนี่ใช้เกลือกกำจัดได้
แต่ที่นี่เพาะปลูกไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่
การจะต้องมาระวังไม่ให้เกลือดโคน
รากต้นไม่มีกึ่งนำจะเสียเวลามาก...





เง็งมาสร้างน้ำยาไว้เชษสารพัดประโยชน์
สำหรับงานนี้กันเถอะ














กี๊ผสมน้ำส้มควันไม้กับผงถ่าน 1 ส่วน
กับอาหารหมู 99 ส่วน
ช่วยลดอาการท้องเสียได้





ดิ่ใจด้วยนะ พ่อหนัน
ยอมรับนายแล้ว

ขอบใจที่ปลองนะ
ฉันจะทำตัวดีๆ ละกัน

พิงภาษาถือนี้ไม่รู้เรื่อง
เลยเข้าใจไปเองว่าเข่าด่า

เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้



น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการ
เผาถ่านนั้นยังไม่บริสุทธิ์
พอที่จะนำไปใช้ ต้องนำไป
ตกตะกอนก่อน 60-90 วัน
จนแยกชั้น




ตั้ง 60 วันเลยเหรอ?
หอยปากกินพีช
หมดสวนกันพอดี




น้ำมันเบา
น้ำส้มควันไม้
น้ำมันดิน

เพราะงั้นเราจึงจะกลั่นด้วย
“เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้”
นี้ยังไงล่ะ



เมื่อนำมือไปตัม น้ำส้มควันไม้ก็จะระเหยเป็นไอกออกจากน้ำมันอื่นๆ

พอไอกระบบกับน้ำในหม้อควบแน่นก็จะเป็นตัวกล้ายเป็นหยดน้ำลงมาสู่จานรองรับของท่อรองน้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากการกลิ้น



น้ำในหม้อควบแน่นก็ต้องถ่ายออกแล้วเติมน้ำใหม่ เพราะเมื่อน้ำร้อนเกิน การควบแน่นก็จะห้าม



ยังมีนวัตกรรมเตาเผาแบบอื่นๆ อีกนะ



เตาเผาถ่านแบบแวนอนขนาด 200 ลิตร


เตานี้เผาถ่านโดยใช้ความร้อนไอล์ฟ ความชื้นในเนื้อไม้ มีโครงสร้างแบบบิดจึงควบคุมอากาศได้ เนื้อไม้จึงไม่ติดไฟ ได้ถ่านที่มีคุณภาพ เพาได้ความร้อนสูง ขี้เก้า้อย

ต่อห้องเย็น
เป็นปล่องควัน

ถัง 200 ลิตร
เจาะรูส่องด้าน




ตอกໄน 4 ด้าน
วางสังกะสีไว้โดยรอบ




ถุงดินให้เต็ม
เป็นจำนวนมาก
ความร้อน

วางอิฐไว้
เป็นปล่องเตา




เตาเผาถ่าน 200 ลิตร พร้อมใช้งาน!

วิธีการเผาถ่านโดยใช้เตาเผาถ่านแบบอน 200 ลิตร




ตัดไม้ให้ยาวเท่าๆ กัน
เปิดไฟต่ำ เรียงใส่ในถัง




ตั้งอิฐบล็อกเป็นปล่องเตา
แล้วจุดไฟเพื่อให้ความร้อน



เมื่อมีควันออกมาก
ก็หยุดเติมเชื้อเพลิง
ปิดปากเตาให้แนบ
(ช่วงนี้จะเก็บน้ำส้มควันไม่
ได้)



เมื่อควันไส้จานมองไม่เห็น
ก็ปิดปล่องควันและปากเตา
ที่ไว้ 10 ซม. หรือข้ามคืน
เพื่อให้ถ่านเดบสนิท



เปิดเตาเพื่อ
เอากันออก



วางเรียงในที่โล่ง 1 ชม.
เพื่อไม่ให้ถ่านกลับติดลูกเป็นไฟ
แล้วจึงบรรจุสู่สักกระสอบ

ถ่านที่ได้บริสุทธิ์ ให้ความร้อนสูง ไม่แตกงะเบิด
มีควันน้อยและฟิล์มน้ำกว่าถ่านทั่วไป
ทำหมุนกระจะอ่อนโยนมากเลยนะ




เตาเผาถ่านมังกรไฟ 84



กับจลาจลที่ได้มา เพราะมีการพ่นไฟออกหน้าปากเตาเผาถ่าน อึ้งหนึ่ง นวัตกรรมเตาเผาถ่าน ที่เพิ่มมูลค่าให้ถ่าน ด้วยอุณหภูมิภายในเตาที่สูงขึ้น ทั้งยังเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งเป็นถ่านได้อีกด้วย แต่จะเก็บน้ำสัมภានไม่ได้

ส่วนประกอบของเตาเผาถ่านมังกรไฟ 84



ประกอบชุดตะแกรง
ลงในถังเหล็ก

ขั้นตอนการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านมังกรไฟ 84



ตัดไม้ให้ความยาวพอเหมาะสม
ให้ใส่ลงในถังได้พอดี



วัสดุสุดการเกษตรเหลือใช้
ใส่ไว้ด้านบนสุด



ปิดฝ่า ขุดร่องดินให้ทิ่ย瓦
จากรากันถังมารถึงหน้าปากเตา



ก่อไฟเข้าทางปล่องหน้าเตา
สัก 30 นาทีจะมีควันขาวออกมาก



สัก 1 ชม. จะมีควันออกมาก
มาก หลังจากนี้หยุดให้เชื้อไฟ
ปากเตาจะเริ่มพ่นไฟออกมาก



เมื่อคืนเบางงานขาดช่วง
จากปล่องควันใหญ่ให้ปิด
ปล่องนั้น จนครบทุกปล่อง




ปิดปากเตาและกลบดิน
ปากเตา ทึ่งเตาไว้ให้เย็น



ทึ่งไว้ 3-4 ชม. หรือข้ามคืน
เปิดเตาเก็บถ่านได้



ถึงจะไม่ได้น้ำล้มควันแม้
แต่ก็เผาถ่านได้ในเวลารวดเร็ว
และทำได้ด้วยคนเดียว




















การสันทนาภับเด็กก็หัดง่ายกว่า เพราะเด็กใช้คำศพที่ไม่ยากและสำเนียงยังง่ายๆ












อื๊ะ! คานานี่กับนัวตันนี่นา






พวกรามาหาเปลือกหอยสวยๆ
ไปกำสร้อย




เออสิ










อย่าดีกว่านะ
คานี





ส่วนผมกตามออกมาทีหลัง แต่โดนลมพัดเข้าสู่
อิกฟากของเกาะ แต่จุดนั้นทำไว้ให้ผมเห็น
บริเวณที่เครื่องบินตกชัดเจน



แต่สุดท้ายผมก็หลงป่าโซซัลโซเชียล
ເອົາຕ້ວຮອດຈຸນມາສິນທີ່ນີ້ໄດ້ນີ້ແລ້ວ



คุณคงลำบากมาก ພົມນີ້ກ່າວຄຸງໄມ່ຮອດ
ຈາກເຄື່ອງຕັກແລ້ວຈະອັກ






ຄາລານີ້ ຂັ້ນອຍກພາຄນໄປດູ໌ເຄື່ອງບິນທີ່ຂັ້ນໄດ້ສາງ
ມາ ອາຈເຈອວະໄວມີປະໂຍ່ຍໍ່ຈະໄໝ້ເຫັນກາລັບມາ












โอเค เราจะเลาะรอบเกาะไว้
แล้วเดินทางกลับกัน























พิ๊บ!



จุ๊ดໄไฟขึ้นมาจากการต่อเต้าห้อง

เปล่า จุ๊ดเข้ามานะ
จากก้าวชีวภาพ
ที่ได้จากการหมัก
ของมูลสัตว์และ
เศษอาหารที่เรา¹
ใส่ไว้ในบ่อต่างหาก





กําชีวภาพ



กําชีวภาพ คือกําชที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ ประกอบด้วยกําชหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นกํามีเทนซึ่งติดไฟได้ และคาร์บอนไดออกไซด์




ซึ่งกําเหล่านี้มีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังที่เคยได้ยินกันว่าฟาร์มปศุสัตว์เป็นแหล่งผลิตกําที่ทำให้โลกร้อนเป็นอันดับต้นๆ

และกําทุกตัวมีราคาแพง ซึ่งถ้าเรานำกําชีวภาพนี้มาใช้ได้ ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปล่อยกํามีเทนสู่บรรยากาศ ลดปัญหาเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แणมูลที่หมักแล้วยังใช้เป็นปุ๋ยหมักสำหรับพืชได้อีกด้วย



นวัตกรรมสำหรับระบบก้าชีวภาพแบบถุง


ระบบก้าชีวภาพนี้เป็นหนึ่งในระบบก้าชีวภาพหลายตัว แบบ เป็นชุดถุงหมัก ที่กำตัวโดยพลาสติก พิวชี ขนาด 7-8 ลูกบาศก์เมตร ผลิตก้าช์ได้ต่อเนื่องประมาณ 2 ชม. ซึ่งเพียงพอที่จะนำไปใช้ในครัวเรือน โดยเลี้ยงหมู 6 ตัว หรือวัว 3 ตัว ก็มีมูลอุดจาน้ำ ไปหมักแก๊สได้แล้ว



ถึงแม้วิธีการจะเป็นการนำของเสียต่างๆ ใส่ลงไปเพื่อหมักทำก้าชีวภาพ แต่ก็ห้ามใส่เศษอาหารที่เป็นกรด หรือสารเคมี เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ ผงซักฟอก เพราะกรดมีฤทธิ์ทำให้การหมักไม่เกิดขึ้น สำคัญคือต้องติดตั้งระบบไว้กลางแจ้งเพื่อให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดี และมั่นใจได้ว่าว่าจะไม่มีกิ่งไม้หล่นมาใส่ถุงแก๊สทำให้รั่วได้





นวัตกรรมสำหรับระบบก้าชีวภาพแบบฝาครอบลอย



อิกหนึ่งระบบก้าชีวภาพ ที่มีโครงสร้างแข็งแรง กันทาน ใช้รสดูที่หายได้ ในท้องถินและฝีมือช่างชุมชน อย่างการใช้งาน ยานานนับสิบปี สามารถต่อขยายได้ร่วมกัน ได้สองครัวเรือนต่อ 1 บ่อ



เป็นถังหมักแบบอินเดีย ตัวถังทำจากงป้อชีเมนต์ ด้านบนที่เป็นฝาลอย ทำจากโลหะซึ่งเป็นที่เก็บแก๊สจะลอยตัวขึ้น ลงตามความตันของก้าชีวภาพที่เกิดขึ้น

ฝาครอบเก็บก้าชีวภาพ




นวัตกรรมสำหรับระบบก้าชีวภาพแบบ Fixed dome

มีโครงสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า หลังคาทรงพิระมิด มีความคงทน สร้างแรงกดอัดให้เกิดแรงดันก๊าซในระบบห่อส่องได้มากขึ้น ใกล้เข้าลดผลกระทบด้านกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบใบกวนให้ง่ายต่อการใช้งาน



บ่อเติมมูล บ่อหมัก บ่อระบายน้ำล้น ปั๊มติดเป็นโครงสร้างสร้างเตียวกัน






การใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ




หลังจากปล่อยก๊าซทึ้งอีก 2-3 ครั้ง จึง
ลองดูไฟดู หากติดไฟก็แสดงว่าเกิดก๊าซ
มีเทนแอลว หากไม่ติดก็ให้ปล่อยก๊าซทึ้งไป
แล้วรอเกิดก๊าซใหม่

หลังจากนำก๊าซไปใช้งาน จะต้องเติมมูล
ประจำวัน ในอัตราส่วนมูลกับน้ำ 1 ต่อ 2

















ທຸກຄນ ພມມີເຮືອງ
ຈະຂອຮ້ອບ!

ຜມຍາກຈະສ້າງລິ່ງທີ່ຈະພາຜມ
ກລັບບ້ານໄດ້ ແຕ່ຜມຕົ້ນຂອ້າໃຫ້
ຖຸກຄນໜ່ວຍ























หล้ายปีผ่านไป...










นวัตกรรมที่นวัตนำมาฝาก

เครื่องอบแห้งชนิดแผ่รังสีความร้อนของเรามิก


เป็นเครื่องอบแห้งพัฒนาให้ดีกว่าเครื่องอบแห้งปกติ ในด้านลดระยะเวลา พลังงาน ควบคุมง่าย ราคาไม่สูง อยู่การใช้งานนาน บำรุงรักษาต่ำ ใช้ก้าวชีวภาพเป็นพลังงานแก่นได้



การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรด

ในเครื่องนี้จะจุดไฟด้วยแก๊ส เพื่อเผาแผ่นเรามิกที่สร้างมาเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา

ความร้อนจากแก๊สจะนำความร้อน จากรายนอกออกจากผิวน้ำที่ในขณะที่ รังสีอินฟราเรดจะทะลุทะลวงเข้าไปข้างใน เพื่อให้ความร้อนออกมารือกทาง



ปล่องและพัดลม
ระบายความร้อน

ชุดควบคุม
การทำงาน

ห้องอบแห้ง
ด้านข้างมีชั้นวางภาชนะ

ระบบแก๊ส



ข้อดีของการอบแห้งด้วยการแพร์รังสีอินฟราเรด



ตัวอย่างการอบแห้งคูก้าว จากข่าวโรงเบอร์รี่ กลุ่มบ้านสร้อยสุวรรณ

ข้อมูล	เครื่องอบเดิม	เครื่องอบจากรังสีอินฟราเรด
คุกกี้เข้าตู้อบได้ครึ่งละ คุกกี้ออกจาktู้อบ	1.5 กก. 1.125 กก. 18 กก. 1.5 กก./ชม. 90 กล่อง/วัน	2 กก. 1.5 กก. 24 กก. 0.94 กก./ชม. 120 กล่อง/วัน
คุกกี้ 1 กล่อง 200 กรัม คุกกี้ล่องละ 50 บาท คุกกี้ 1 กก. ใช้ LPG	4,500 บาท/วัน 0.67 กก.	6,000 บาท/วัน 0.31 กก.


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เครื่องอบแห้งด้วยการแพร์รังสีอินฟราเรดประหยัดกว่าเครื่องอบแห้งแบบเดิม 46.3% ถ้าคิดในอัตราการผลิตที่วันละ 24 กก. จะประหยัด LPG ไปได้วันละ 8.64 กก. หรือเท่ากับ 227.34 บาท ดังนั้นทำให้การใช้เครื่องอบแห้งด้วยการแพร์รังสีอินฟราเรด ประหยัดค่า LPG 82,979.1 บาท/ปี มูลค่าการผลิตได้ 15,000 บาท/วัน หรือเท่ากับ 547,500 บาท/ปี




ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

เป็นการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบหนึ่ง เพื่อใช้ในการสูบน้ำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน


ระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นที่นิยมในการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก้าวบวกติดตั้งได้ทุกพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ช่วยลดงบประมาณเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ และราคาของระบบก็ลดลงเป็นอย่างมาก



อุปกรณ์ในระบบสูน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์




เซลล์แสงอาทิตย์
เป็นอุปกรณ์เปลี่ยน
พลังงานจากแสง
อาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าได้



เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่
ค่อยประจุไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์ลงในแบตเตอรี่จนเต็ม

ปั๊มน้ำ

อุปกรณ์สำหรับส่งน้ำ
หรือถ่ายเท้าจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่ง



เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
ให้เป็นกระแสสลับเพื่อนำเข้าสู่ปั๊มน้ำ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ





แบตเตอรี่
มีไว้จัดเก็บไฟฟ้าไว้สำหรับ
ปั๊มน้ำยามที่ไม่มีแสงอาทิตย์
ให้เซลล์แสงอาทิตย์

การออกแบบระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

ต้องทราบความต้องการใช้น้ำว่า
มีปริมาณวันละเท่าไหร่



เลือกขนาดและขนาดปั๊มน้ำให้เหมาะสม
 เช่น ปั๊มแบบหมอกเพื่อรดน้ำสวน ปั๊มแบบ
 สปริงเกอร์เพื่อรดน้ำสนามหญ้า หรือตั้นน้ำในใหญ่
 ปั๊มน้ำมาใช้จากแหล่งน้ำตามที่ตั้ง




เลือกขนาดระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตาม
 ขนาดปั๊มน้ำโดยให้กำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์
 แสงอาทิตย์มีมากกว่าขนาดปั๊ม 2-3 เท่า

ไม่ควรเมืองบังแผง
 เซลล์แสงอาทิตย์



ข้อแนะนำในการติดตั้ง

ควรหันไปทางทิศใต้ ทำมุมประมาณ 15 องศา
 เพราะจะรับแสงแดดได้สูงสุดตลอดทั้งปี




ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ให้มีฝุ่นหรือเศษใบไม้
 ที่ตกใส่ เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมลง



เตาแก๊สชีวมวล

เป็นเตาหุงต้มที่พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยหลักการของกระบวนการเกิดแก๊สชีวมวล เป็นการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊ส ก่อน และวิจัยทำการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สในลำดับต่อมา ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สะอาด มีเช่าอมากและคุณน้อยมาก




ข้อดีของเตาแก๊สชีวมวลกับเตาไฟธรรมด้า

- ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า
- เวลาการเผาไหม้นานกว่า
- ให้อุณหภูมิสูงกว่า จึงประกอบอาหารได้เร็วกว่า
- ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงได้
- ไม่มีควันและกลิ่นระบิจาง

เตาแก๊สชีวมวลแบบกระสือ

เป็นเตาแก๊สชีวมวลรุ่นที่พัฒนาให้มีจุดเด่นคือ สามารถถอดห้องเผาหรือหัวเตามาซ่อมบำรุง เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานให้นานขึ้น จึงคุ้มค่ามากกว่า และการกรุห้องเผาด้วยอิฐกันไฟ ทำให้เกิดการสูญเสียความร้อนสู่ภายนอกได้น้อยและเกิดการลูก Emil ใหม่ของเชื้อเพลิงได้นานขึ้น



"นวัตกรรมมีประโยชน์ ขอเพียงรู้จักนำองค์ความรู้ต่างๆ รอบตัว มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เท่านี้ชีวิตของผู้คนก็จะง่ายขึ้น เชื่อผมสิ..."

- นวัต -



ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ISBN 978-616-298-469-3

การกิจพลิกชีวิตด้วยนวัตกรรมพลังงาน / 112 หน้า

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผู้จัดทำ บริษัท บันลือ พับลิเคشنส์ จำกัด
แยกสี บริษัท เอสจีพี.พิล์ม จำกัด พิมพ์ บริษัท ไซเบอร์พรินท์กรุ๊ป จำกัด

Stages of Social Innovation Project Development and Support Mechanisms

GROWTH

Expand the project to achieve high social impact.

Loan



GOOD
INNOVATION
ZERO INTEREST

Diffusion



GRANT

Implement a pilot project to verify the project feasibility and social impact.

Prototyping / Pilot project



TECHNOLOGY
CAPITALIZATION



INNOVATION
CLUSTER GRANT



GROOM

Identify social problems, solutions, innovation, and triple bottom-line (People, Planet, and Profit).

Define specific needs to shape up an idea and identify methodology for implementation.

Consultant



Network

